

Broyeur axe horizontal



Fiche Technique

| | ST 225 F | ST 260 F | ST 285 F | ST 320 F | ST 400 F | ST 450 F |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|
| Largeur (mm) | 2450 | 2850 | 3100 | 3450 | 4400 | 4900 |
| Longueur (mm) | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 |
| Hauteur (mm) | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
| Largeur de travail (mm) | 2250 | 2600 | 2850 | 3200 | 4000 | 4500 |
| HP | 75 | 80 | 90 | 100 | 130 | 150 |
| KW | 54 | 57,6 | 64,8 | 72 | 97,50 | 112,50 |
| Prise de force (tours/min.) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Poids (kg) | 730 | 790 | 930 | 1100 | 1600 | 1850 |
| N. courroies | 3 GOLE BX | 4 GOLE BX | 4 GOLE BX | 5 GOLE BX | 8 GOLE BX 4+4 | 8 GOLE BX 4+4 |



Broyeur de tiges








Broyeur de tiges



Réglage rouleau 6 positions



Particular du rouleau

| Images outils | Modèle | Utilisation | Modèle | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | ST 225 F | ST 260 F | ST 285 F | ST 320 F | ST 400 F | ST 450 F |
|  | Couteaux Y avec palette | Outil constitué de deux types de couteau indiqués pour le broyage de toute type de végétaux | 48+24 | 56+28 | 60+30 | 70+35 | 96+48 | 116+58 |
|  | Couteaux universels Y | Couteaux pour le broyage de tous types de végétaux | 48 | 56 | 60 | 70 | 96 | 116 |
|  | Couteaux palettes | Outil pour l'herbe et la désagrégation des pommes de terre, des betteraves et des artichauts | 24 | 28 | 30 | 35 | 48 | 58 |
|  | Couteaux équerre | Couteau universel pour le broyage d'arbustes, d'herbe et de branches de petite taille | 48 | 56 | 60 | 70 | 96 | 116 |
|  | Marteaux | L'outil est indiqué pour le broyage d'herbe, de petits morceaux de bois et de branches | 24 | 28 | 30 | 35 | 48 | 58 |



ACCESSOIRES DE SERIE

- Kit coulisseaux latéraux
- Rouleau arrière Ø 193 pour mod. de ST 225 F a ST 320 F
- Rouleau arrière Ø 323 pour mod. ST 400 F e ST 450 F

couteaux palettes (photo C)

EN OPTION

- Cardan à 6 (conseillé pour mod. ST 225 F - ST 260 F)
- Cardan à 8 (conseillé pour ST 285 F - ST 320 F)
- Cardan à 10 (conseillé pour mod. ST 400 F - ST 450 F)
- Contre-couteaux
- Double tôle carter interne boulonnée
- Double attache 3° point
- Déplacement hydraulique latéral 3° point
- Double transmission pour mod. ST 260 F - ST 285 F - ST 320 F
- Kit roues autodirectrices
- Chariot porte broyeur de tiges pour mod. ST 225 F - ST 320 F - ST 400 F ST 450 F
- Kit feux d'encombrement
- Kit panneaux réfléchissants

OUTILS (A-B-D-E)