

Chargeur postérieur (pour stockage balles) F100



Ce chargeur est conçu pour le stockage de balles rondes et travaille couplé à un tracteur. Il est également excellent pour l'utilisation avec une benne à terre ou une fourche pour le fumier. La fourche dispose d'un système auto-nivelant et d'un basculement rapide, ainsi que de deux barres de sécurité pour le déplacement simultané de deux balles rondes.



TABLEAU ENCOMBREMENTS

MODELE	Avant	Arrière	Lateral	Hauteur
F100	900 mm	1100 mm	1200 mm	2200 mm

Fiche Technique

Type	Modèle	Poids	Hauteur Travail	Largeur Max Machine	Charge utile Machine
Mono-poutre avec fourche à balles rondes	F100	290 kg	4300 mm	1200 mm	900 kg

ACCESSOIRES

Fourche pour fumier avec pointes saudées ou benne pour terrain - Largeur 1,00 m
Fourche pour fumier avec pointes saudées ou benne pour terrain - Largeur 1,20 m
Fourche pour fumier avec pointes saudées ou benne pour terrain - Largeur 1,40 m
Installation indépendante

Chargeur conçu pour le stockage des balles rondes, idéal pour l'utilisation avec benne de terre ou fourche pour le fumier grâce au système d'auto-nivellement (1) et de basculement rapide (2).



1) Parallélogramme qui maintient en sens horizontal la position de travail de la fourche



2) Composant du système de basculement rapide



l'outil

Point d'ancrage de



de la fourche avant le transport sur route

Arrêt pour la fermeture



La fourche a un système d'auto-nivellement des pointes. Elle est en outre dotée de deux barres de sécurité pour le déplacement simultané de deux balles rondes.

La fourche a un système d'auto-nivellement des pointes.
Elle est en outre dotée de deux barres de sécurité pour le déplacement simultané de deux balles rondes.