

## Chargeuses compactes et tractor-pelle



Per i professionisti del settore, uno **spargisale multifunzione**, per rendere agevole il lavoro dell'addetto.

Lo spargimento del materiale antisdrucchiolo è preciso, l'operazione di carico del materiale è ottimizzata per grandi quantitativi, l'attacco rapido permette una veloce preparazione del mezzo multiuso.

È un'ottima soluzione per i **lavori pubblici**, con un rapporto qualità prezzo importante



### **MODELES DISPONIBLES - Largeur sur mesure sur demande**

TYPE BASE	ENCOMBREMENT MAX mm	EPANDAGE mm	POIDS MIN - kg	CAPACITE- MAX m <sup>3</sup>
SP 160 B - T	1660	1500	350	0.65
SP 200 B - T	2060	1900	370	0.82
SP 230 B - T	2360	2200	490	0.95
SP 250 B - T	2550	2400	530	1.13

#### **RESSORTS DE RETENUE**

Pour la distribution du sel, présents sur toute la longueur de l'installation.

#### **ROULEAU DISTRIBUTEUR**

Les tasseaux sont positionnés en mode hélicoïdal pour faire en sorte que la distribution soit continue et proportionnée

#### **GRILLE DE PROTECTION**

A la base du bac de chargement du sel, est présente une grille de protection avec maille métallique.



RETENUE

RESSORTS DE



PROTECTION

GRILLE DE

## **ACCESSOIRES**

Rouleau éparpilleur du sel  
Système de certitude TECNOPLUS FIX  
Bâche de couverture  
Peinture à poudre

Rehausse de trémie



RETENUE

RESSORTS DE



FIXATION RAPIDE POUR CHARGEUSE-PELLETEUSE

PARTICULIERE



PARTICULIERE

FIXATION RAPIDE POUR CHARGEUSE-PELLETEUSE