

Gru forestale posteriore per legna rotazione 360°

mod. BABY 3000



La **Gru BABY 3000** viene usata in campo agricolo e forestale
Pur mantenendo una qualità altamente professionale questa piccola **Gru forestale BABY 3000**
viene costruita con principi più semplici che permettono l'ottimizzazione del prezzo finale.



Dati Tecnici

GRU	BABY 3000
Lunghezza braccio - centro pinza (mm)	3000
Peso (Kg)	380
Portata Max / Max Estensione (kg)	300
Altezza MAX (mm)	4500
Trattrice minima richiesta	35-40 HP
Rotazione Torre	360°
Rotazione Pinza continua	360° rotore TR15
N° Bracci	2
Tipo Pinza	THL 30

Optional

- Impianto indipendente
- Kit montaggio motoagricola
- Radiocomando
- Kit Innesto rapido per pinza e rotatore
- Sedile completo di piedi che si ribaltano
- Piedi che si ribaltano
- Cuscinetto di base (di serie)

Modelli attacco a tre punti - Pressione d'esercizio: 180 bar a 540 giri/min

** R = rimorchio

** M = moto agricola

** T = trattore

Questa macchina è stata concepita per una clientela che movimentata solo ed esclusivamente piccole quantità di legname per uso personale.

Mantenendo comunque una qualità altamente professionale nella sua concezione essa viene costruita con principi più semplici che ne riducono di molto il costo finale





