

## Pinze oleodinamiche per tronchi

### PINZA mod. STANDARD




per impieghi forestali ed agricoli

**Costruite in acciaio Domex 710 e munite tutte di valvola di blocco**

Le **pinze per tronchi** servono per la movimentazione, il carico e lo scarico di tronchi d'albero ripuliti dai rami e pronti per il trasporto: possono essere montate sulle **gru forestali** di tutte le gamme e dimensioni.

Questo modello di **pinza per tronchi** trova impiego in ambito forestale ed in agricoltura.

#### Dati tecnici Indicativi










MODELLO	Peso kg	Capacità di sollevamento Kg	MAX bar	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	SP mm	AREA mq
THL 30	58	1000	200	1000	730	405	450	460	65	310	8	0,146
THLS 30	72	1200	200	1000	730	405	450	460	65	310	10	0,146
TP 120	100	1500	200	1200	770	450	480	510	80	355	10	0,201
TP 135	140	1900	200	1350	880	500	540	550	90	370	12	0,255
TP 155	212	2500	200	1550	960	620	630	600	100	430	12	0,336
TP 175	300	3000	200	1750	1100	680	710	670	130	490	15	0,428

## Accessori su richiesta:

\*Accessori per pinze per tronchi, pinze da roccia, benna mordente, pinze con motosega, pinze selezionatrice, polipi per legna/rottami

\*Accessori ROTATORI per pinze tronchi, pinze da roccia, benna mordente, pinze con motosega, pinze selezionatrice, polipi per legna/rottami

-  - Rotori per uso orizzontale/verticale per pinze mod. RF
-  - Rotori ad uso pendolare per pinze mod. RP
-  - Forcella (su misura per mod. RF)
-  - Forcella (su misura per mod. RP)
-  - Valvola di MASSIMA per pressioni superiori ai 200 BAR
-  - Kit Benne per pinze modello comby
-  - Attacco rapido (specificare modello)

## Punti di Forza:





Pinza THL 30 con kit

perni e pistoni per escavatori  
pinza mod. THL30



pinza mod. THL30



pinza mod.Standard -

TP155



pinza mod.Standard -

TP155



pinza mod.Standard -

TP155