

Rimorchio forestale omologato e predisposto per caricatore e trazione 5000 kg



Questo **rimorchio** racchiude in sé tutto ciò che serve per il **lavoro forestale**, a seconda delle esigenze: la **gru** (TFC3500 VERSUS) dotata di **pinza oleodinamica** con rotazione idraulica permette la movimentazione dei carichi esboscati e il **rimorchio** permette di **trasportare il legname** anche su terreni con una relativa pendenza.

Inoltre il rimorchio è adatto al trasporto di cereali, senza contare altri svariati usi.



Questo rimorchio può essere omologato 4000 kg mantenendo stesse caratteristiche, pesi e dimensioni.

Dati Tecnici

	FT50V
Misure cassone (m)	1,60 x 2,80
Altezza sponde (cm)	50
Peso del rimorchio (kg)	1150
Apertura sponda cassone posteriore	di serie
Ribaltabile su 3 lati	di serie
Fori per pali	N. 8 - 2 davanti, 2 dietro e 4 laterali
Freno di stazionamento a leva	di serie
Gommatura	10.0/75-15.3 18 PR tipo forestale
Verricelli posteriori	2
Verricello per lato	1
Piede con ruotino	di serie
Assale motrice con gommatura forestale predisposto per trazione	di serie

Optional

- Apertura laterale sponde
- Soprasponde - 50 cm
- Zincatura sponde per giro
- Piede idraulico
- Freno idraulico non omologato
- Scatola di riduzione completa di cardani
- Doppio fondo lamiera bugnata imbullonata con angolari antiscivolo per legna

Attenzione:
Questo rimorchio può essere omologato solo con
Gru forestale - Mod. TFC3500 VERSUS





I piedi possono essere sia a COMPASSO
che a DISCESA VERTICALE

Dati Tecnici TFC3500 VERSUS

	TFC3500 VERSUS
Lunghezza braccio - centro pinza (mm)	3500
Peso (Kg)	480
Portata Max / Max Estensione (kg)	250
Altezza MAX (mm)	5000
Trattrice minima richiesta	35-40 HP
Rotazione Torre	360°
Rotazione Pinza continua	360° rotatore T1
N° Bracci	2
N° Sfilì manuali	1
Lunghezza sfilo (mm)	500
Tipo Pinza	THL 30

Optional

- Kit scavo
- Impianto indipendente
- Supplemento moltiplicatore G3 albero passante
- Sedile
- Sfilo idraulico (di serie)
- Kit montaggio motoagricola
- Attacco 3° punto per trattore
- Doppi piedi stabilizzatori
- Radiocomando
- Kit sfilo idraulico del cassone nella versione con sedile