

## Testata trinciante per escavatori- mod.Leggero



### **Descrizione**

#### **TESTATA TRINCIANTE PER ESCAVATORI - serie L ( leggera) Con motore diretto**

La macchina viene fornita di serie con il nuovo kit valvole Tecnomeccanica denominata **“HYDRAULIC SAFETY BLOCK”** che in sostanza è una valvola di alluminio di sicurezza che al suo interno **contiene le seguenti valvole:**

- Valvola massima pressione lavoro motore idraulico
- Valvola di non ritorno in caso di collegamento inverso dei tubi idraulici
- Valvola antiurto che permette al rotore di fermarsi in modo proporzionale
- Valvola unidirezionale per collegamento tubo di drenaggio al circuito di ritorno

Pertanto la macchina lavora solo con due tubi ,andata e ritorno .  
Motori idraulici di serie **SAWER DANFOSS**

### **Dotazione di serie**

- Tela posteriore parasassi
- Hydraulic Safety Block
- Pattini antiusura

-Coltelli diritto + 2 Y-Utensili B

## ACCESSORI SU RICHIESTA (OPTIONAL)

-Mazze

-Attacco su misura

-Attacco rapido



-2 tubi senza innesti rapidi

-Supplemento motore GR3 portata superiore a 80 litri /minuto

Dati Tecnici

	ST 500 L	ST 650 L	ST 800 L	ST 900 L	ST 1000 L	ST 1100 L	ST 1200 L	ST1300 L
<b>Larghezza totale (mm)</b>	450	450	450	450	450	450	450	450
<b>Lunghezza (mm)</b>	650	800	950	1050	1150	850	1250	1450
<b>Altezza (mm)</b>	420	420	420	420	420	420	420	420
<b>Larghezza di lavoro (mm)</b>	500	650	800	900	1000	1100	1200	1300
<b>Peso (kg)</b>	78	95	110	125	140	155	170	185

**\* Portata olio minima: a seconda della macchina verrà montato un motore con cilindrata più idonea**

Immagine utensili	Modello	Utilizzo	Modello							
			ST 500 L	ST 650 L	ST 800 L	ST 900 L	ST 1000 L	ST 1100 L	ST 1200 L	ST1300 L
 <b>B</b>	Coltelli diritto + 2 Y	L'utensile è adatto per la frantumazione di erba, piccoli pezzi di legno e rami di diametro da 5-6 cm	16 Y + 8	24 Y + 12	32 Y + 16	36 Y + 18	38 Y +19	40 Y + 20	42 Y + 21	42Y + 21
 <b>E</b>	Martelli	L'utensile è adatto per la frantumazione di erba, piccoli pezzi di legno e rami di diametro da 5-6 cm	8	12	16	18	19	20	21	21





Coltelli a (Y)



Pattini antiusura

