

Caricatore forestale combinato per trattori, rimorchi e motoagricole con attacco 3° punto imbullonato

mod. VERSUS



Il caricatore forestale Versus è stato concepito per il carico e la movimentazione di tronchi. Particolarmente adatto per montaggio su **rimorchi forestali**, ha una rotazione della torre di 360°: tutto ciò pone questa gamma al top dei **caricatori forestali**. Maneggevolezza e robustezza sono due delle caratteristiche principali di questa linea e garantiscono all'operatore rendimento sicuro e affidabilità



Montaggio su Motoagricole

I Caricatori forestali combinati VERSUS possono essere montati su motoagricole **CARON**



Dati Tecnici

	TFC3000 VERSUS	TFC3500 VERSUS	TFC4200 VERSUS	TFC5100 VERSUS
Lunghezza braccio - centro pinza (mm)	3000	3500	4200	5100
Peso (Kg)	450	480	640	840
Portata utile	300	250	400	500
Altezza MAX (mm)	4500	5000	5500	6500
Trattrice minima richiesta	35-40 HP	35-40 HP	55-60 HP	80-90 HP
Rotazione Torre	360°	360°	360°	360°
Rotazione Pinza continua	360° rotatore T1	360° rotatore T1	360° rotatore T1	360° rotatore T3
N° Bracci	2	2	2	2
N° Sfilii idraulici	-	1	1	1
Lunghezza sfilo (mm)	-	500	1000	1200
Tipo Pinza	THL 30	THL 30	THLS 30	THLS 30

Modelli attacco a tre punti imbullonato - Pressione d'esercizio: 180 bar a 540 giri/min

Accessori

	TFC3000 VERSUS	TFC3500 VERSUS	TFC4200 VERSUS	TFC5100 VERSUS
Kit scavo	O	O	O	O
Impianto indipendente	O	O	O	O
Supplemento moltiplicatore G3 albero passante	-	O	O	O
Sedile	O	O	-	-
Sedile centrale	-	-	S	S
Joystick	-	-	O	O
Sfilo idraulico	-	S	S	S
Kit traino non omologato su strada	-	-	O	O
Kit montaggio motoagricola	O	O	-	-
Doppia pompa da abbinare a joystick	-	-	O	O
Attacco 3° punto per trattore	O	O	O	O
Doppi piedi stabilizzatori	O	O	O	O
Radio comando non proporzionale piedi che si ribaltano (foto A)	O	O	-	-
kit sfilo idraulico dal cassone nella versione con sedile	O	O	-	-

O = opzionale / S = di serie / - = non disponibile

Su tutti i modelli **VERSUS** a richiesta si possono avere gli **stabilizzatori con discesa verticale**



Gru TFC 4200

VERSUS- applicazione su motoagricola



Piedi che si ribaltano

(foto A)



Piedi che si ribaltano

(foto A)





