

Holzgreifer

Modell P-Professional (robuste ausführung)



für den Einsatz im Forst- und Industriebereich für Bagger bis zu 25 t

Hergestellt aus Stahl Domex 710 und mit Sperrventil ausgestattet

Die Greifer für Baustämme dienen dem Handling, dem Be- und Entladen von von Ästen gesäuberten, transportbereiten Stämmen: sie können auf die ganze Spannweite der forstwirtschaftlichen Kräne jeglichen Ausmaßes montiert werden.

für den Einsatz im Forst- und Industriebereich für Bagger bis zu 25 t



Sicherheitsperre Safety Block Tecnomeccanica

Serienmäßig mit



Sperrventil und einstellbarem Höchstdruck

Serienmäßig mit



schmale Zinke

Vollständig geschlossene

Attacco Safety Block

ASerienmäßig mit Sicherheitssperre Safety Block Tecnomeccanica ausgestattet. Dieses System als Ersatz der geflanschten Rotoren garantiert ein besseres Griffvermögen und eine höhere Sicherheit, da sie vollständig aus Stahl hergestellt sind.


BAGGER IN KOMBINATION



ESCAVATOR MATCHED

- TP120 P - professional - max 8,5 t
- TP135 P- professional - max 12 t
- TP155 P - professional - max 15 t
- TP175 P - professional - max 20 t
- TP200 P - professional - max 25 t

TECHNISCHE DATEN



TECHNISCHE DATEN

MODELL	Gewicht kg	Hubvermögen Kg	MAX BAR	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	SP mm	AREA mq
TP 120 P- professional	130	1900	350	1200	770	450	480	510	80	355	12	0,201
TP 135 P- professiona	180	2300	350	1350	880	500	540	550	90	370	15	0,255
TP 155 P- professional	314	2900	350	1550	960	620	630	600	100	430	15	0,336
TP 175 P- professional	400	3400	350	1750	1100	680	710	670	130	490	20	0,428
TP 200 P- professional	500	4000	350	2000	1300	800	820	780	150	560	20	0,531