

# Holzgreifer - Modell Professional (verstärkte ausführung)



für den Einsatz im Forst- und Industriebereich für Bagger bis zu 25 t

## Hergestellt aus Stahl Domex 710 und mit Sperrventil ausgestattet

Die Greifer für Baustämme dienen dem Handling, dem Be- und Entladen von von Ästen gesäuberten, transportbereiten Stämmen: sie können auf die ganze Spannweite der forstwirtschaftlichen Kräne jeglichen Ausmaßes montiert werden.

Das Modell des verstärkten Holzgreifers kommt im forstwirtschaftlichen und industriellen Bereich für Bagger bis zu 25 t zum Einsatz  
ne bedeutende Neugigkeit ist der auf einen Kran montierbare Holzspalter-Greifer, der Stämme von bis zu 80 cm Durchmesser spalten kann, um sie so für die weitere Verarbeitung vorzubereiten.


**Bei Drücken über 250 bar wird ein Druckbegrenzungsventil montiert (Extra)**

# BAGGER IN KOMBINATION



MODEL PRO	BAGGER IN KOMBINATION
THL30 E	MAX 1,5 ton.
THL 30 Professional	MAX 2 ton.
THLS 30 Professional	MAX 4 ton.
TP 120 Professional	MAX 7 ton.
TP 135 Professional	MAX 12 ton.
TP 155 Professional	MAX 15 ton.
TP 175 Professional	MAX 20 ton.
TP 200 Professional	MAX 25 ton.

## TECHNISCHE DATEN









MODELL	Gewicht kg	Hubvermögen Kg	MAX BAR	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	SP D mm	AREA mq	SP C mm
THL 30 E	58	1000	210	1000	730	405	450	460	65	310	8	0,146	8
THL 30 Professional	71	1200	250	1000	730	405	450	460	65	310	10	0,146	10

<b>THLS 30 Professional</b>	89	1400	250	1000	730	405	450	460	65	310	10	0,146	20
<b>TP 120 Professional</b>	110	1700	250	1200	770	450	480	510	80	355	10	0,201	20
<b>TP 135 Professional</b>	155	2100	250	1350	880	500	540	550	90	370	12	0,255	20
<b>TP 155 Professional</b>	240	2700	250	1550	960	620	630	600	100	430	12	0,336	20
<b>TP 175 Professional</b>	340	3200	250	1750	1100	680	710	670	130	490	15	0,428	20
<b>TP 200 Professional</b>	540	3600	250	2000	1300	800	820	780	150	560	20	0,531	20

## Accessori su richiesta:

[\\*Accessori per pinze per tronchi, pinze da roccia, benna mordente, pinze con motosega, pinze selezionatrice, polipi per legna/rottami](#)

[\\*Accessori ROTATORI per pinze tronchi, pinze da roccia, benna mordente, pinze con motosega, pinze selezionatrice, polipi per legna/rottami](#)

	Rotori per uso orizzontale/verticale per pinze mod. RF
	Rotori ad uso pendolare per pinze
	Forcella (su misura per mod. RF)
	Forcella (su misura per pinze)
	Valvola di MASSIMA per pressioni superiori ai 250 BAR
	Kit Benne per pinze modello comby



Attacco rapido (specificare modello)

Grazie alla struttura centrale molto stretta ed ad uno spessore dell'acciaio molto elevato dove viene fissata la boccola del rotore è possibile garantire un' ottima tenuta anche con i rotatori a perno, permettendo così di risparmiare sul costo complessivo.

## Download

 [Scarica il CERTIFICATO DI ORIGINE PINZE DA LEGNA \(77.5 KiB\)](#)