


Kalkstreuer für landwirtschaftliche Flächen



_ MODELLO FISSO



_ MODELLO AUTOCARICANTE MAXI

Standard accessories

- ATTACCO 3 PUNTI
- VALVOLA DI DISTRIBUZIONE + 2 TUBI IDRAULICI CON INNESTO RAPIDO (ANDATA E RITORNO)

Optional

- BARRA LUCI
- RULLO FRANTUMATORE

STANDARD-Modell: Max.-Fassungsvermögen von 0,65 bis 1,13 m³

Modell	Max. Raumbedarf (m)	Ausstreuerung (m)	Min.-Gewicht (kg)	Max.-Fassungsvermögen (m ³)
SP 160 A - 0,65	1,66	1,50	350	0,65
SP 200 A - 0,82	2,06	1,90	390	0,82
SP 230 A - 0,95	2,36	2,20	490	0,95
SP 250 A - 1,13	2,55	2,40	530	1,13

MAXI-Modell: Max.-Fassungsvermögen von 1,09 bis 1,83 m³

Modell	Max. Raumbedarf (m)	Ausstreuerung (m)	Min.-Gewicht (kg)	Max.-Fassungsvermögen (m ³)
SP 160 A - 1,09	1,66	1,50	414	1,09
SP 200 A - 1,38	2,06	1,90	470	1,38
SP 230 A - 1,60	2,36	2,20	590	1,60
SP 250 A - 1,83	2,55	2,40	648	1,83