

Chargeur forestier combiné pour tracteurs, remorques et motoculteurs- avec attache 3° point boulonné mod. VERSUS



Le chargeur forestier Versus est conçu pour le chargement et la gestion des rondins. Particulièrement adapté pour le montage sur des remorques forestières, il a une rotation de la tour à 360° : cela place cette gamme au sommet de la gamme des tronçonneuses forestières. Maniable et solide, voilà deux des caractéristiques principales de cette ligne qui garantissent aux opérateurs des performances sûres et fiables.



Chargeur forestier combiné VERSUS appliqué sur Motoculteurs

Montage Motoculteurs:

- CARON



Fiche Technique

	TFC3000 VERSUS	TFC3500 VERSUS	TFC4200 VERSUS	TFC5100 VERSUS	TFC6000 VERSUS
Longueur du bras - centre grappin	3000	3500	4200	5100	6001
Poids (Kg)	450	480	640	840	-
Portata max/max estensione senza pinza e rotore a 210 bar (Kg)	300	250	400	500	
Hauteur Max (mm)	4500	5000	5500	6500	-
Tractrice minimum requis	35-40 HP	35-40 HP	55-60 HP	80-90 HP	-
Rotation Tourelle	360°	360°	360°	360°	360°
Rotation grappin unlimitée	360° rotatore T1	360° rotatore T1	360° rotatore T1	360° rotatore T1	
N° Bras	2	2	2	2	2
Lunghezza 1° braccio (mm)	1650	1650	1650	2000	2060
Portata 1° braccio (kg)	435	435	700	810	860
Lunghezza 2° braccio (mm)	1350	1350	1550	1900	1900
Portata 2° braccio (kg)	300	300	550	620	670
Allongements hydrauliques	-	1	1	1	2
Lunghezza 1° sfilo (mm)	-	500	1000	1200	1500
Portata 1° sfilo (kg)	-	250	400	500	570
Lunghezza 2° sfilo (mm)	-	-	-	-	-
Portata 2° sfilo (kg)	-	-	-	-	-
Type Grappin	THL 30	THL 30	THLS 30	THLS 30	-

ACCESSORIES

	TFC3000 VERSUS	TFC3500 VERSUS	TFC4200 VERSUS	TFC5100 VERSUS
Kit excavation	O	O	O	O
Installation indépendante	O	O	O	O
Supplément pour multiplicateur G3 arbre passant	-	O	O	O
Siège	O	O	-	-
Siège central	-	-	S	S
Joystick	-	-	O	O
Allongement hydrauliques	-	S	S	S
Kit traction non homologué sur route	-	-	O	O
Kit montage motoculteur	O	O	-	-
Pompe double à combiner avec joystick	-	-	O	O
Attelage 3 point pour tracteur	O	O	O	O
Double pieds stabilisateurs	O	O	O	O
Radiocommande pas proportionnelle	O	O	O	O
Bequilles hydraulique pliable à parallélogramme (photo A)	O	O	-	-
kit allongement hydraulique pour version avec seige	O	O	-	-

O = opzionale / S = di serie / - = non disponibile

Les pieds peuvent être aussi bien à COMPAS qu'à DESCENTE VERTICALE