

Motocarriola spazzaneve e spargisale JOLLY 3



SISTEMA SPARGIMENTO BREVETTATO

Tecnomeccanica lancia una novità assoluta per lo **sgombero neve**: Jolly 3.

Si tratta di un'attrezzatura in grado di **spalare la neve e spargere sale sui marciapiedi**, anche dopo abbondanti nevicate. Jolly 3 è il nuovo mini-spartineve per la viabilità invernale che opera su marciapiedi o passaggi pedonali stretti.

Utilissimo per liberare gli spazi pubblici tipo scuole, ospedali, uffici pubblici, ma anche per pulire velocemente corsie di manovra e cortili di privati e condomini.

La **lama spartineve** anteriore libera il passaggio dalla neve; il corpo centrale della macchina **distribuisce il sale** sul suolo in maniera uniforme su una larghezza di 70 cm in modo da lasciare un o strato di materiale antisdrucchiolo sul terreno appena sgombero dalla neve.

E' possibile usare la motocarriola anche fuori dalla stagione invernale in quanto può essere accessoriata di un cassone Dumper con ribaltamento idraulico per utilizzi diversi da sgombero neve/spargisale.



Motocariola con kit spartineve/sale

TRE MACCHINE IN UNA!

Caratteristiche Tecniche JOLLY3

Motore	G 210 F
Avviamento	manuale
Cilindrata	212 cc
Potenza	7 Hp
Giri	3600 rpm
Tipo Carburante	Benzina
Capacità serbatoio	4 lt
Trasmissione	IDROSTATICA
Carico MAX.	500 kg
Massima velocità avanti	2,5 km/h
Massima velocità retromarcia	2,3 km/h
Ribaltamento	Idrraulico
Volume Dumper	0,21 MC
Pendenza massima consentita	30%
Peso	310 kg
Capacità in salita	30°

Optionals

- RULLO FRANTUMATORE
- DUMPER
- SPARTINEVE A VOMERO
- KIT LATERALI SPARTINEVE DI 250MM. INVECE DI 200MM CHE PORTA LA LARGHEZZA DI LAVORO A MT.1.20
- ESTENSIONE CONVESSA DI 15° VERSO L'INTERNO PER AGEVOLARE LA PULIZIA DEI PIAZZALI

Altre caratteristiche

Il comando spargisale è integrato da un regolatore di flusso unidirezionale che permette di dosare la quantità di sale in spargimento