

Pinze da Roccia modello RFP -Professional

con perni maggiorati e arresti appoggio in apertura




Comprese di Nulla Osta abbinamento macchina

Abbinamento Escavatore



MODELLO	ABBINAMENTO ESCAVATORE
TP 100 RFP	MAX 5,0 ton.
TP 120 RFP	MAX 8,5 ton.
TP 135 RFP	MAX 14 ton.
TP 155 RFP	MAX 18 ton.
TP 175 RFP	MAX 25 ton.
TP 200 RFP	MAX 40 ton.


Dati tecnici Indicativi



MODELLO RFP	PESO kg	Capacità di sollevamento Kg	Capacità di sollevamento in posizione orizzontale	MAX BAR	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	SP mm	AREA mq
TP 100 RFP	147	1600	800 kg	250	1000	730	405	450	460	65	310	10	0,146
TP 120 RFP	155	1900	950 kg	250	1200	770	450	480	510	80	355	10	0,201
TP 135 RFP	249	2300	1150 kg	250	1350	880	500	540	550	90	370	12	0,255
TP 155 RFP	360	2900	1450 kg	250	1550	960	620	630	600	100	430	12	0,336
TP 175	470	3400	1700	250	1750	1100	680	710	670	130	490	15	0,428


TP 200 RFP	570	4000	2000 kg	250	2000	1300	800	820	780	150	560	20	0,531
-----------------------	-----	------	------------	-----	------	------	-----	-----	-----	-----	-----	----	-------

Punti di Forza:



PROFESSIONAL TECNOMECCANICA - Pinza di altri marchi

_ Pinza TP135



Particolare estremità

forca per migliorare la presa

Prodotti Correlati

- [Accessori per pinza per tronchi, pinza da roccia, benna mordente](#)
- [Rotori](#)