Pinza per tronchi Mod. S GRAN VOLUME



Comprese di Nulla Osta abbinamento macchina

Tecnomeccanica S.r.l.
Via I° Maggio, 56 - 10035 Casale di Mazzè (TO)
Tel. +39 011 9830776 - Fax +39 011 9830776
www.tecnomecannicaformia.it

per impieghi forestali ed agricoli

Costruite in acciaio Domex 710 e munite tutte di valvola di blocco

Le **pinze per tronchi** servono per la movimentazione, il carico e lo scarico di tronchi d'albero ripuliti dai rami e pronti per il trasporto: possono essere montate sulle **gru forestali** di tutte le gamme e dimensioni.
Questo modello di **pinza per tronchi** trova impiego in ambito forestale ed in agricoltura.


Tutti i modelli **GRAN VOLUME** si ottengono riducendo la larghezza massima di apertura con una forma più arrotondata che aumenta la performance di utilizzo e in modo significativo il volume di carico .

Per esempio una pinza da mt. 1.35 di apertura diventerà da mt, 1.20.

Download

Scarica il CERTIFICATO DI ORIGINE PINZE DA LEGNA (77.5 KB)

Dati tecnici Indicativi



MODELLO	Peso kg	Capacità di sollevamento Kg	MAX bar	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	SP D mm	AREA mq	SP C mm
THL 30	58	1000	200	1000	730	405	450	460	65	310	8	0,146	8
THLS 30	72	1200	200	1000	730	405	450	460	65	310	10	0,146	10
TP 120	100	1500	200	1200	770	450	480	510	80	355	10	0,201	10
TP 135	140	1900	200	1350	880	500	540	550	90	370	12	0,255	12
TP 155	212	2500	200	1550	960	620	630	600	100	430	12	0,336	12
TP 175	300	3000	200	1750	1100	680	710	670	130	490	15	0,428	15

Tecnomeccanica S.r.l.
Via I° Maggio, 56 - 10035 Casale di Mazzè (TO)
Tel. +39 011 9830776 - Fax +39 011 9830776
www.tecnomecannicaformia.it

Accessori su richiesta:

*Accessori per pinze per tronchi, pinze da roccia, benna mordente, pinze con motosega, pinze selezionatrice, polipi per legna/rottami

*Accessori ROTATORI per pinze tronchi,pinze da roccia, benna mordente, pinze con motosega,pinze selezionatrice, polipi per legna/rottami

	Rotori per uso orizzontale/verticale per pinze mod. RF
	Rotori ad uso pendolare per pinze mod.RP
	Forcella (su misura per mod. RF)
	Forcella (su misura per mod. RP)
	Valvola di MASSIMA per pressioni superiori ai 200 BAR
	Kit Benne per pinze modello comby
	Attacco rapido (specificare modello)

Tecnomeccanica S.r.l.
Via I° Maggio, 56 - 10035 Casale di Mazzè (TO)
Tel. +39 011 9830776 - Fax +39 011 9830776
www.tecnomecannicaformia.it