Testata trinciante per escavatori mod. SUPER FAST D

Velocità di lavoro 4000 giri



Comprese di Nulla Osta abbinamento macchina

Tecnomeccanica S.r.l.
Via I° Maggio, 56 - 10035 Casale di Mazzè (TO)
Tel. +39 011 9830776 - Fax +39 011 9830776
www.tecnomecannicaformia.it

Con motore diretto

Le macchine sono corredate di nulla osta, abbinamento macchina e marchiature CE

HYDRAULIC SAFETY BLOCK

La macchina viene fornita di serie con il nuovo kit valvole Tecnomeccanica denominata **“HYDRAULIC SAFETY BLOCK”** che in sostanza è una valvola di alluminio di sicurezza che al suo interno **contiene le seguenti valvole:**

- Valvola massima pressione lavoro motore idraulico
- Valvola di non ritorno in caso di collegamento inverso dei tubi idraulici
- Valvola antiurto che permette al rotore di fermarsi in modo proporzionale
- Valvola unidirezionale per collegamento tubo di drenaggio al circuito di ritorno

La macchina lavora solo con due tubi ,andata e ritorno .

Dotazione di serie

- Tela posteriore parasassi
- Hydraulic Safety Block
- Pattini antiusura
- Coltelli diritto + 2 Y-Utensili B
- Due tubi idraulici senza innesto rapido

Accessori su richiesta (optional)

- Attacco su misura
- Attacco rapido

Dati Tecnici

Modelli	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza (mm)	Altezza (mm)	Larghezza di lavoro (mm)	Peso (Kg)	Motore idraulico	Portata olio
ST 500 D/7	450	650	420	500	78	GR2	25/28
ST 500 D/8	450	650	420	500	78	GR2	29/34
ST 650 D/8	450	800	420	650	95	GR2	29/34
ST 800 D/11	450	950	420	800	110	GR2	42/46
ST 800 D/14	450	950	420	800	110	GR2	52/56
ST 900 D/14	450	1.050	420	900	125	GR2	52/56


Tecnomeccanica S.r.l.
Via I° Maggio, 56 - 10035 Casale di Mazzè (TO)
Tel. +39 011 9830776 - Fax +39 011 9830776
www.tecnomecannicaformia.it

							65/71
ST 1000 D/17	450	1.150	420	1.000	140	GR2	65/71

Escavatore Consigliato

Modello Testata	Abbinamento escavatore
ST 500 D	1,6 - 2,5 t
ST 650 D	2,5 - 3,5 t
ST 800 D	3,5 - 5,0 t
ST 900 D	4,0 - 5,0 t
ST 1000 D	5,0 - 6,0 t

Utensili

Immagine utensili	Modello	Utilizzo	Modello				
			ST 500 D	**ST 650 D**	**ST 800 D**	**ST 900 D**	**ST 1000 D**
	Coltelli diritto + 2 Y	L'utensile è adatto per la frantumazione di erba, piccoli pezzi di legno e rami di diametro da 5-6 cm	16 Y + 8	24 Y + 12	32 Y + 16	36 Y + 18	38 Y +19

Video

[Trinciatutto - Testata trinciante per escavatori Mod. SUPER FAST D - ST 500D]

Tecnomeccanica S.r.l.
Via I° Maggio, 56 - 10035 Casale di Mazzè (TO)
Tel. +39 011 9830776 - Fax +39 011 9830776
www.tecnomecannicaformia.it